Prenopur 173 PVC-Primer

Grundierung für PVC-Dichtungsbahnen

Beschreibung
Untergründe aus PVC-Dichtungsbahnen erfordern eine Spezialgrundierung vor der Beschichtung mit dem Polyurethan-Beschichtungssystem Prenopur 112 Decotop ST.

Haupteigenschaften
- sehr gute Haftung auf den meisten PVC-Dichtungsbahnen
- flexibel

Anwendungsbereiche
Grundierer für Untergründe aus PVC-Dichtungsbahnen vor einer Beschichtung mit Prenopur 112 Decotop ST.

Technische Angaben
Flammpunkt : -17°C

Verbrauch
ca. 0.15 kg/m²

Verarbeitungsrichtlinien
Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett sowie anderen Haftvermindernden Stoffen sein.
Auftragen :
- mit der Bürste, Pinsel oder Roller
- nicht in zu dünnen Schichten auftragen.

Überstreichbar :
- Handtrocken nach 5 bis 20 Minuten.
- bis maximal 1 Stunde nach Grundierung überstreichbar. Sofern die Grundierung nicht innerhalb einer Stunde beschichtet wird, muss erneut mit PVC-Primer grundiert werden.

Lose verlegte Kunststoff-Dichtungsbahnen müssen mechanisch befestigt werden mittels Klemmschiene oder PVC-kaschiertem Blech. Die statischen und dynamischen Bewegungen dürfen nicht auf die FLK-Abdichtung übertragen werden.
Auf Kunststoff-Dichtungsbahnen, welche längere Zeit der Witterung ausgesetzt wurden bzw. unmittelbar vor der Beschichtung unter Wasser gelegen sind, kann die Haftung mangelhaft sein. Es ist in jedem Fall ein Haftungstest vorzunehmen.
Untergründe müssen trittfest sein.
PVC-Dichtungsbahnen müssen angeschliffen werden. Achten Sie darauf, das Nahtausbildungen randlos angeschweisst sind, so dass im thermisch verschweissten Überlappungebereich keine Kapillarkanülen entstehen können.

Materialreinigung
Verwenden Sie Prenoclean 904 Solvent oder Xylol.

VOC-Gehalt
697 g/L

Lieferformen
0.25 kg Prenopur 173 PVC-Primer
2 kg Prenopur 173 PVC-Primer
* = keine Lagerware

Lagerung
Behälter dicht geschlossen an einem gut belüfteten Ort bei Temepraturen zwischen +15°C und +25°C aufbewahren.

Farben
Transparent

Ein ausführliches Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich

Diese Informationen sind nach unserem besten Wissen korrekt, beziehen sich jedoch nicht unbedingt auf die speziellen Anforderungen des Kunden. In diesem Fall sind weitere Informationen schriftlich einzuholen. Durch Erscheinen dieser Produkteblätter werden alle vorhergehenden Produkteblätter ungültig.