

# AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer: **ABC**

Bauvorhaben:

Auftragsbezeichnung:

Ausschreibende Stelle:

Angebotsfrist:

Abgabeort:

Datum Preisbasis:

Druckdatum: **13.01.2009**

geprüfte Summen

LV-SUMME	EUR .....	EUR .....
NACHLÄSSE LT. SCHLUSSBLATT	EUR .....	EUR .....
GESAMTPREIS	EUR .....	EUR .....
20 % UST	+ EUR .....	+ EUR .....
ANGEBOTSPREIS	EUR .....	EUR .....

....., am  
Ort

.....  
Datum

.....  
Rechtsgültige Unterschrift

21

**Schwarzdeckerarbeiten**

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dachneigung:

Sämtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung bis 22 Grad.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Fläche ohne Übergriffe. Beim Zusammenstoß von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Dachaufbau:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachschichten muss nicht dem tatsächlichem Dachaufbau entsprechen. Die tatsächliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt.

21BF

Z

**Flüssigabdichtungen (PRENOPUR DECOTOP)**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verarbeitungsrichtlinien:

Alle Materialien, der Einbau und die Montage entsprechen den Richtlinien des Erzeugers.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind

HG OGLPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
-------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angeben.

21BF01	Z	Zu beschichtende Flächen reinigen.					
<b>21BF01B</b>	<b>Z</b>	<b>Mineralische Flächen reinigen</b> Beton, Schiefer.					
					Lo: .....		
					So: .....		
			*	.....	* m2 EP: .....		.....
<b>21BF01C</b>	<b>Z</b>	<b>Beton Flächen reinigen</b>					
					Lo: .....		
					So: .....		
			*	.....	* m2 EP: .....		.....
21BF02	Z	Gereinigte Flächen (in eigenen Positionen) mit einem Primer grundieren.					
<b>21BF02A</b>	<b>Z</b>	<b>Grundieren Bonding Primer</b> Primer mit extrem hohem Dehnverhalten und Haftung auf Betondachflächen mit dauerhaft dichter Verbindung, z.B. PRENOPUR Bonding Primer oder Gleichwertiges. Verbrauch ca. 0,10 – 0,16 m <sup>2</sup> /l					
					Lo: .....		
					So: .....		
			*	.....	* m2 EP: .....		.....

**HG OGLGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG**

**R WG**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

21BF04 Z Die je nach Untergrund mit z.B. PRENOPUR Decotop Grundierung bearbeiteten. Flächen (eigene Position) in zwei Arbeitsgängen Grund- und Deckbeschichten. Grundbeschichten mit einer einkomponentigen dickschichtigen PUR-Beschichtung, mit ausgezeichneter Haftung, hohem Feststoffgehalt, bei Feuchtigkeit nicht schäumend dadurch nicht filmabschwächend, Aushärtung auch bei Feuchtigkeit, kann daher auf leicht feuchtem Untergrund aufgebracht werden, z.B. PRENOPUR 111 DECOTOP ET, Verbrauch ca. 1,5 l/m2, in die frische Grundbeschichtung wird eine Lage Gewebe, z.B. PRENOFAS PREMIUM mit einer Überlappung von mindestens 10 cm eingelegt. Die abgetrocknete erste Schicht mit Gewebeeinlage Deckbeschichten mit Flüssigkunststoff auf Polyurethanbasis, dauerelastisch bis -40 Grad C, ohne Weichmacher daher keine Versprödung, sichere Detailausbildung, UV-beständig, verrottungssicher, Diffusionsdurchlässig, z.B. PRENOPUR 112 DECOTOP ST, Verbrauch ca. 1,2 l/m2.

Angebotenes gleichwertiges System:

.....

HGOGLGPosNr	Z PZZV A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	MENGE	EH	PREISANTEILE	R WG	POS.PREIS
-------------	----------	---------------------------	-------	----	--------------	------	-----------

21BF04A	Z	Grund+Deckbeschichten Prenopur-Decotopsystem					
---------	---	--	--	--	--	--	--

Lo: .....

So: .....

\* ..... \* m2 EP: ..... .....

21		SUMME Schwarzdeckerarbeiten					
----	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

.....

ZUSAMMENSTELLUNG DER LEISTUNGSGRUPPEN

13.01.2009

<b>HGOGLG</b>	<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>SUMME</b>
21	Schwarzdeckerarbeiten	.....
LV-SUMME		.....
Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe . . . . %		.....
Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe (EUR)		.....
<b>Summe Nachlässe / Aufschläge</b>		.....
<b>GESAMTPREIS</b>		.....
20 % UST		.....
<b>ANGEBOTSPREIS</b>		.....

....., am .....  
 Ort Datum Rechtsgültige Unterschrift