


# Sicher entwässern



Entwässerungssysteme  
produziert in  
Niederösterreich

**DACHGRÜN**

# Unsere Systeme für Ihre sichere Entwässerung

Technisch ausgeklügelte und preiswerte Entwässerungssysteme für Dächer, Terrassen, Balkone und vor aufgehenden Fassaden sind ein wichtiger Bestandteil eines dauerhaft dichten Gebäudes.

Unsere Produktpalette, ausschließlich Made in Austria, erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM B 3691 und bietet alle Rinnenbreiten und Rinnentiefen zur normgerechten Ausführung von Anschlusssituationen. Wir haben für jede Anforderung die richtige Rinne, egal ob in Edelstahl oder verzinktem Stahl oder sogar in allen

RAL-Farben durch Pulverbeschichtung. Für topmoderne Ansprüche sorgt das neue Stabrost-Modell aus spezieller Aluminiumlegierung. Hochaktuelle maßgefertigte Rigolsysteme für Holzbeläge, sowie neuartige Entwässerungsrinnen aus Fiberglas runden das Sortiment ab.



Einbau von Abdeckrosten in Holzbeläge.



Der Stabrost aus moderner Aluminiumlegierung.

## PUNKT-ENTWÄSSERUNGSSYSTEME



### Entwässerungs- u. Kontrollschacht

**Ausführung:**  
Edelstahl oder verzinkt

**Länge x Breite:**  
20 x 20 cm

**Höhen:**  
6 cm, 10 cm, 15 cm

### Terrassenbausatz

**Ausführung:**  
Edelstahl-Maschenrost oder Aluminium-Stegrost

**Länge x Breite:**  
20 x 20 cm

**Höhen:**  
verstellbar von 3,8 cm bis 12,8 cm



## LINIEN-ENTWÄSSERUNGS-ROSTE



### Stabrost

**Ausführung:**  
Aluminiumlegierung oder Kunststoff\*

**Längen:**  
100 cm, \*50 cm

**Breiten:**  
13 cm, 20 cm, 25 cm




### Stegrost

**Ausführung:**  
Edelstahl oder verzinkt

**Längen:**  
100 cm, 200 cm

**Breiten:**  
13 cm, 20 cm, 25 cm



### Maschenrost

**Ausführung:**  
Edelstahl oder verzinkt

**Längen:**  
100 cm

**Breiten:**  
13 cm, 20 cm, 25 cm



### Lochrost

**Ausführung:**  
Edelstahl

**Längen:**  
100 cm, 200 cm

**Breiten:**  
13 cm

Nähere Informationen erhalten Sie auf [www.dachgruen.at](http://www.dachgruen.at) oder [office@dachgruen.at](mailto:office@dachgruen.at)

ALLE ROSTE  
IN ALLEN RAL  
FARBEN  
MÖGLICH!




RAL Pulverbeschichtung



# LINIEN-ENTWÄSSERUNGS-RINNEN

Entwässerungsrinnen bilden die Basis jeder Linienentwässerung und sind mit fast allen Rosten kombinierbar. Die Anwendungsbereiche sind Balkone, Loggien, Terrassen,

Gründächer, Dachgärten, Flachdächer, vor aufgehenden Fassaden uvm.



## Rinne

**Ausführung:**  
Edelstahl oder verzinkt

**Längen:**  
100 cm, 200 cm

**Breiten:**  
13 cm, 20 cm, 25 cm

**Höhen:**  
3 cm, 4 cm, 5 cm, 7,5 cm, 9 cm, 14 cm (für 13 cm Breite)



## Fiberglas-Rinne

Für den alkaliresistenten Einbau in Drainagemörtel.

**Längen:**  
100 cm, 200 cm

**Breiten:**  
13 cm

**Höhen:**  
5 cm



## Stichkanal

**Ausführung:**  
Edelstahl oder verzinkt

**Längen:**  
200 cm

**Breiten:**  
10 cm

**Höhen:**  
3 cm

**DACHGRÜN**

DACHGRÜN GmbH  
1160 Wien · Ottakringerstraße 180  
Tel.: 01 / 470 80 44 · Fax: 01 / 478 99 49  
office@dachgruen.at · www.dachgruen.at